

Т а б л и ц а 1. Ресурсы рельефа развития туризма и рекреации побережья Азовского моря

Позаченюк Е. А. Геоморфологические ресурсы развития туристско-рекреационного комплекса Приазовья // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2026. № 3. С. 6–20.

Геоморфологические условия	Название участка	Высота коренного берега, м	Горные породы	Эрозионная расчлененность, км/км ² ; рельеф	Глубина вертикального расчленения, м	Негативные природные процессы	Особенные геоморфологические объекты	Факторы, ограничивающие развитие рекреации и туризма	Степень благоприятности использования в рекреации и туризме
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Республика Крым</i>									
1. Низменная холмистая равнина, рассеченная балками и оврагами	Керченский северо-восточный	1–10	Глины и суглинки; мшанковые известняки	Н/д	1–10	Абразионный; эрозионный	–	Абразия	Средняя
2. Косы «наволоки»	Коса Аршинцевская	1–2	Измельченная ракуша	0.5; слабо расчлененный	1–2	Абразионный интенсивный; эрозионный	Коса Аршинцевская	Абразия интенсивная	Средняя
3. Прибрежные эрозионно-грядово-холмистые равнины с бухтами	Жуковско-Юркинский	15–30	Мшанковые известняки, глины, суглинки	1.0–1.5; средне расчлененный	15–30	Абразионный; оползневой активный; эрозионный	Мысы Фонарь, Тархан, Зюк	Абразия; активные оползни; высота и крутизна береговых склонов	Низкая
4. Прибрежные эрозионно-грядово-холмистые равнины с бухтами	Юркинско-Зюковский	3–5 (залив); 36 (м. Зюк); 10 (м. Тархан)	Глины тарханские; известняки и глины меотиса; глины майкопские	1.0–1.5; средне расчлененный	3–5; 36	Оползневой на западных берегах бухт Булганак и Рифов; эрозионный	–	Абразия; оползни; реже обвалы; высота и крутизна береговых склонов	Средняя
5. Котловинный	Чокракский	1–2 (котловина озера); 100 (возвышенности вокруг котловины озера)	Илы, лечебные грязи и рапа	0.5–1.5; средне расчлененный	1–2	Возможные размывы пересыпи	Чокракское озеро (лечебные грязи)	Потеря качества грязей из-за размыва пересыпи в 1980-е гг. В 1984 г. завершено строительство защитной дамбы протяженностью 0.9 км. Грязь восстанавливается	Высокая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Прибрежные эрозионно-грядово-холмистые равнины	Караларский	2–3 (бухты); 20–30 (скальные выступы между бухтами)	Рифовые известняки	1.5; средне расчлененный	2–3; 20–30	Слабо абразионный (практически отсутствует); эрозионный	Формы выветривания известняков	Ограниченная доступность из-за рельефа местности; высота и крутизна береговых склонов	Средняя
7. Бухтовый с рифовыми мшанковыми мысами (мыс Казантип и мыс Чагани)	Казантипский	2–3 (бухты); 18–20 (скальные обрывы); 106 (м. Казантип)	Суглинки; пески морские; известняки мшанковые меотические	1.0–1.5; средне расчлененный	2–3; 18–20; 106	Абразионный; эрозионный	Мыс Казантип	–	Высокая
8. Абразионно-бухтовый рельеф с мелкими бухтами и карманными пляжами	Краснокутский	20–30 (абразионно-бухтовый рельеф); 30–40 (район с. Каменского)	Известняки мшанковые, меотические; лессовидные суглинки	1.0–1.5; средне расчлененный	20–30	Оползневой; абразионный; эрозионный	–	Оползни; высота и крутизна береговых склонов	Средняя
9. Гигантская пересыпь (бар), сформированная за счет выноса ракуши со дна моря	Арабатская Стрелка, южная часть	1.5–2.5	Морские пески с ракушей; суглинки	0.5; слабо расчлененный	1.5–2.5	Абразионный; заболачивание Сивашского берега	Арабатская Стрелка	Безводность	Высокая
10. Гигантская пересыпь (бар), сформированная за счет выноса ракуши со дна моря	Арабатская Стрелка, центральная часть	2.5–3.5	Морские пески с ракушей; суглинки	0.5; слабо расчлененный	2.5–3.5	Абразионный; заболачивание Сивашского берега	Арабатская Стрелка	Безводность	Высокая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Херсонская область</i>									
11. Гигантская пересыпь (бар), сформирована за счет выноса ракуши со дна моря	Арабатская Стрелка, северная часть	1–5	Морские пески с ракушей; суглинки	0.5; слабо расчлененный	1–5	Абразионный; эрозионный; заболачивание Сивашского берега	В СВ части п. Стрелковое на побережье Сиваша – лечебные серо-голубые грязи	–	Высокая
12. Прибрежные аккумулятивно-эрозионные низменности	Генический	4–8 (преобладает б), 20 (отмерший клиф в Геническом)	Лёссовидные суглинки; глины	0.5; слабо расчлененный	4–8; 20 отмерший клиф в Геническом	Абразионный; обвальный; оползневой	–	Абразия; оползни; обвалы	Средняя
13. Косы «азовского» типа (аккумулятивное образование)	Коса Бирючий Остров	1.0–1.5	Морские пески с ракушей; суглинки	0.5; слабо расчлененный	0.5–1.0	Абразионный	Коса Бирючий остров	–	Высокая
<i>Запорожская область</i>									
14. Гидроморфные равнины	Утлюкский лиман, СВ побережье	4–6 (ЮВ); 9–12 (СЗ – от устья р. Большой Утлюк к ЮЗ)	Лёссовидные суглинки; песчанистые глины	1.0–1.5; средне расчлененный	4–6; 9–12	Абразионно-обвальный; заболачивание	–	Абразия; обвалы; заболачивание. Верховье Утлюкского лимана занято прудом – испарителем шахтных вод Запорожского железорудного комбината	Низкая
15. Гидроморфные равнины	Молочный лиман	0.5–1.0; 2 (у с. Алексадровка)	Илы; суглинки	< 0.5; слабо расчлененный	0.5–2.0	Заболачивание, абразионный; оползневой	–	Заболачивание дельты р. Молочной; абразия	Низкая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Коса (стрелка)	Коса Федотова и коса Пересыть	0.5–1.0	Морские пески с ракушей; суглинки	< 0.5; слабо расчлененный	–	Абразионный	Коса Федотова	Абразия СЗ побережья	Высокая
17. Прибрежные аккумулятивно-эрозионные низменности (Обиточный горст)	Обиточный	3–4; 15–20	Глины; суглинки	1–2; средне расчлененный	3–4; 15–20	Абразионно-обвальный; оползневой	–	Абразия; обвалы; оползни	Средняя
18. Коса «азовского» типа (аккумулятивное образование)	Коса Обиточная	0.2–2.0	Ракуша; детрит и кварцевый песок	< 0.5; слабо расчлененный	0.2–2.0	Абразионный – северо-восточный берег; заболачивание	Коса Обиточная	Абразия	Высокая
19. Прибрежная аккумулятивно-эрозионная низменность. Окраина Скифской платформы. Обиточный горст и грабен	Бердянский	13–15; 20 (в районе р. Обиточной, р. Лозоватки); 30 (с. Шевченко)	Лессовидные суглинки; скифские глины	1–2; средне расчлененный	13–16; 20–30	Оползневой; абразионно-обвальный	–	Оползни; обвалы; абразия	Средняя
20. Коса «азовского» типа (аккумулятивное образование)	Коса Бердянская	0.5–2.0; 10–20 (у основания косы, коренной берег)	Кварцевый песок и детрит ракуши	< 0.5; слабо расчлененный	0.5–20 коренной берег	Абразионный – северо-восточный берег; западный – заболачивание	Коса Бердянская	Абразия СВ берегов; заболачивание западных	Высокая
21. Прибрежная аккумулятивно-эрозионная низменность. Окраина Скифской платформы. Юрьевский горст	Бердовский	13–16; 30 (у р. Берды)	Лёссовидные суглинки; глины	1–2; средне расчлененный	13–16; 30	Абразионно-оползневой; абразионно-обвальный	–	Абразия; оползни; обвалы	Средняя

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Донецкая народная республика</i>									
22. Аккумулятивно-эрозийная низменность. Окраина Скифской платформы. Белосарайский грабен	Белосарайский	15–20 65 (у Мариуполя), 40–45 (с. Юрьевка)	Лёссовидные суглинки; глины; пески	< 1; слабо расчлененный	15–65	Абразионно-обвальный; абразионно-оползневой	–	Абразия; обвалы; оползни	Средняя
23. Коса «азовского» типа	Коса Белосарайская	1.5–2.0	С восточной стороны – кварцевый песок (70–50 %), битой и целой ракушей (30–50 %); с западной – песчано-ракушечниковые и глинисто-алевритовые отложения	< 0.5; слабо расчлененный	1.5–2.0	Абразионный – восточная часть	–	Абразия восточного побережья; заболачивание и подтопление – западного	Высокая
24. Аккумулятивно-эрозийная низменность. (Украинский щит). Ждановский горст	Широковский	18–40; 40–45 (Широкино-Орехово); 7–8 (вторичный клиф); 60 с. Безыменное)	Лёссовидные суглинки; глины; пески; песчаники; известняки	< 1; слабо расчлененный	7–60	Абразионно-обвальный; абразионно-оползневой	–	Абразия; оползни; обвалы	Средняя
25. Коса «азовского» типа (аккумулятивное образование)	Коса Безыменная	0.5–1.0	Мелкозернистый кварцевый песок	< 0.5; слабо расчлененный	0.5–1.0	Абразионный в центральной части	–	Абразия ЮЗ берегов; заболачивание и подтопление – СВ	Высокая
26. Коса «азовского» типа	Коса Кривая	0.2–0.5; 2.5	Мелкозернистый кварцевый песок	< 0.5; слабо расчлененный	0.2–2.5	Абразионный	–	Абразия СВ берегов (с. Седово); заболачивание и подтопление – ЮЗ	Высокая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Аккумулятивно-эрозионная низменность (Украинский щит) Федотовский грабен	Новоазовский	8–10; 20 (у Новоазовска)	Лессовидные суглинки; пески	1–2; средне расчлененный	8–10; 20	Оползневой; абразионный, обвальный	–	Оползни; обвалы; абразия	Низкая
<i>Ростовская область</i>									
28. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Весело-Вознесенский	10–15	Суглинки; глины; пески; известняки	< 1; слабо расчлененный	10–12	Абразионный; абразионно-оползневой; заболачивание	–	Оползни; абразия; устье р. Мокрый Еланчик – заболачивание	Очень низкая
29. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Рожковский	10–14	Суглинки; глины; пески; известняки	< 1; слабо расчлененный	10–14	Абразионный; подтопление, заболачивание	–	В дельтах рек – подтопление	Низкая
30. Эстуарий р. Миусс	Лиман Миусский	0.5–3	Лессовидные суглинки	1–2; средне расчлененный	0.5–3	Подтопление, заболачивание, загрязнение воды р. Миус	–	Периодически затапливаемые берега; ограниченность пляжных ресурсов	Низкая
31. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Беглицкий	5–25	Лёссовидные суглинки; пески; супесчаные глины	2–3; сильно расчлененный	5–25	Абразионный, осыпной	–	Абразия; осыпи	Низкая
32. Косы «наволоки»	Коса Беглицкая	2–5	Ракушечно-песчаные (ракуша 70 %); донный ил (состоит из литоральных отложений – галька, гравий, песок, органические остатки) и плавневых почв, представленных иловатыми суглинками, глинами, тонкозернистыми песками и обломками раковин)	< 1; слабо расчлененный	2–5	Абразионный (наветренный берег); заболачивание; подтопление	Состав донного ила косы оказывает комплексное действие на оздоровление организма	Заболачивание восточных берегов; подтопление; высокие обрывистые западные берега	Высокая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Золотоковский	6–7	Суглинки; пески; глины	< 1; слабо расчлененный	6–7	Абразионный; осыпной; заболачивание; подтопление, заросли камыша	–	Узость и фрагментарность пляжей; заболачивание; подтопление	Очень низкая
34. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Новолакедемоновский	16.5–17	Лёссовидные суглинки; пески	1–2; средне расчлененный	16.5–17	Абразионно-осыпной	–	Слабая абразия; с. Ключникова, балка – пляж глинистый – 12 м, в тыльной части обломки известняка – 8 м	Низкая
35. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Русско-слободской	8–9	Суглинки; пески; прослой известняка	> 1; слабо расчлененный	8–9	Абразионно-осыпной; пролювиальный	–	Абразия слабая; литология пляжа	Низкая
36. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Краснодесантовский	13–17	Лёссовидные суглинки; супесчаные отложения; глины; пески	< 1; слабо расчлененный	13–15	Абразионно-обвальный; заболачивание	–	Абразия; тыльная часть пляжа задернована	Низкая
37. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Боцмановский	13–18	Лёссовидные суглинки; суглинки; песчано-глинистые отложения	< 1; слабо расчлененный	13–18	Абразионно-обвальный	–	Абразия; обвалы	Низкая
38. Гидроморфная изменность	Новобессергевский	8–12	Суглинки; пески; известняки	2–3; сильно расчлененный	8–12	Подтопление, фрагментарно заболачивание	–	Подтопление; фрагментарно – заболачивание	Низкая
39. Косы «наволоки»	Коса Петрушина	0.5–1.0	Песок с ракушей (15 %)	< 0.5; слабо расчлененный	0.5–1.0	Подтопление	–	Подтопление; затопление до 2 м (2014 г.)	Высокая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Петрушинский	18–20	Лёссовидные суглинки; известняки; пески; глины	> 1; слабо расчлененный	18–20	Абразионный	–	Абразия; фрагментарные пляжи	Низкая
41. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Таганрогский	1–3; 8–10 (Михайловка)	Суглинки; глины; пески	1–2; средне расчлененный	1–10	Абразионно-осыпной (Михайловка)	Источник воды Михайловский. Скважина	Абразия; осыпи	Низкая (пляж «Медуза» – высокая, в р-не Михайловка – средняя)
42. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Бессергеновско-Куричий	16; 14–15	Суглинки; глины; пески	1–2; средне расчлененный; 2–3; сильно расчлененный (коса Куричья)		Абразионно-осыпной; подтопление; заболачивание	–	Абразия; осыпи	Очень низкая
43. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Приморский	14–15	Лёссовидные суглинки; глины; пески; известняки	1–2; средне расчлененный	14–15	Абразионно-оползневой; заболачивание; подтопление	–	Абразия, оползни; заболачивание; подтопление	Очень низкая
44. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Мержановский	10–12	Лёссовидные суглинки; глины; пески; известняки	< 3; сильно расчлененный	10–12	Абразионно-оползневой; заболачивание, подтопление	–	Абразия; оползни; заболачивание; подтопление	Очень низкая
45. Гидроморфная низменность	Морской Чулек	6–7	Лёссовидные суглинки; глины; пески; известняки	2–3; сильно расчлененный	6–7	Абразионно-оползневой; заболачивание	–	Абразия; оползни	Очень низкая
46. Гидроморфная аллювиально-морская низменность	Дельта Дона	0–1; 6	Пески; супеси; суглинки; глины; песчаники	2–3; сильно расчлененный	0–1; 6	Подтопление, наводнение, заболачивание	Дельта р. Дон	Подтопление; наводнение; паводки; заболачивание	Высокая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47. Гидроморфные низменности	Займо-Обрыв	2–3; 6–10	Лёссовидные суглинки	2–3; сильно расчлененный	2–10	Абразионный, заболачивание	–	Заболачивание	Очень низкая
48. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Кругловский	2–3 (в устьях балок); 16–26	Лёссовидные суглинки	2–3; сильно расчлененный	2–3; 6–26	Абразионный	–	Абразия; заболачивание	Средняя
49. Гидроморфные низменности	Стефанидарский	1.5–8.0	Суглинки; пески; глины	> 1; слабо расчлененный	1.5–8.0	Заболачивание; подтопление	–	Заболачивание; фрагментарность пляжей	Низкая
50. Косы «наволоки»	Коса Павлово-Очаковская (Очаковская)	0.5–1.5	Песчано-ракушечные (ракуша и детрит 10–20%)	< 0.5; слабо расчлененный	0.5–1.5	Абразионный	–	Абразия; затопление до 2 м (2014 г.)	Высокая
51. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Семибалковский	25–28 (Павлово-Очаков); 40–45	Суглинки; песчано-глинистые отложения; скифские глины; известняки; глина	1–2; средне расчлененный	25–45	Абразионно-оползневой	–	Абразия; оползни	Очень низкая
52. Косы «наволоки»	Чумбур-Коса	1.5–2.0	Песчано-ракушечные; среднезернистый кварцевый песок (40–45 %), галька и гравий (20 %); ракуша (30–35 %)	< 0.5; слабо расчлененный	1.5–2.0	Абразионный	–	Абразия; затопление до 2 м (2014 г.)	Высокая
53. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Маргаритовский	8–10	Лёссовидные суглинки; пески; глины	> 1; слабо расчлененный	8–10	Абразионно-оползневой	–	Абразия; оползни	Средняя
54. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Порт-Катоновский	4 (балки); 30–45	Суглинки; скифские глины; песчано-глинистые отложения; пески; глины	1–2, средне расчлененный	4–35	Абразионный	–	Абразия; литология пляжа	Низкая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Краснодарский край</i>									
55. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Молчановский	7–20	Суглинки; песок; глина	1–2; средне расчлененный	7–20	Абразионно-оползневой	–	Абразия; оползни	Очень низкая
56. Косы «наволоки»	Коса Шабельская (Сазальникская)	0.1–0.5	Мелко- и среднезернистый кварцевый песок с гравием	< 0.5; слабо расчлененный	0.1–0.5	Аккумулятивно-абразионный	–	Абразия	Высокая
57. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Шабельский	28–30	Суглинки; скифские глины	> 1; слабо расчлененный	28–30	Абразионно-осыпной	–	Абразия; оползни	Низкая
58. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Водяная балка	7–10	Лёссовидные суглинки	1–2; средне расчленённый	7–10	Абразионный	–	Абразия	Средняя (пляж в с. Глафировка – высокая)
59. Косы «наволоки»	Коса Глафировская	0.5–1; 10–15 (у основания косы)	Детритовый песок	< 0.5; слабо расчлененный	0.5–15	Абразионный	–	Абразия	Высокая
60. Аккумулятивно-эрозионная низменность. Устье р. Еи	Лиман Ейский	5–19	Лёссовидные суглинки; глины	1–2; средне расчленённый	5–19	Абразионный; размыв южного берега; заболачивание	–	Абразия	Очень низкая
61. Косы «изгиба»	Коса Ейская	0.5–1.5	Пески, ракуша, с примесью гальки и гравия	< 0.5; слабо расчлененный	0.5–1.5	Абразионный	–	Абразия	Высокая
62. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Ейский	1–1.5; 4–16 (древние клифы)	Лёссовидные суглинки	> 1; слабо расчлененный	1–16	Абразионный	–	Слабая абразия	Средняя
63. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Воронцовско-Должанский	7–11	Лёссовидные суглинки; глины	> 1; слабо расчлененный	7–11	Абразионный	–	Абразия	Низкая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64. Коса (стрелка)	Коса Долгая	3–4	Ракуша (створки раковин моллюска Cardium) 80–100 %; детрит, галька, гравий	< 0.5; слабо расчлененный	3–4	Абразионный	–	Абразия; затопление до 2 м (2014 г.)	Высокая
65. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Западно-Должанский-Камышеватский	9; 20 (Камышеватка)	Лёссовидные суглинки; пески; глины	Н/д	9–20	Абразионный; абразионно-обвальный	–	Абразия; оползни (Камышеватка)	Низкая
66. Косы «изгиба»	Коса Камышеватская	0.2–0.5	Ракуша и ракушечный детрит (80–95 %), кварцевый песок, галька	< 0.5; слабо расчлененный	0.2–0.5	Абразионный; подтопление, заболачивание	–	Абразия западного берега	Высокая
67. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Шиловский	3–5	Лёссовидные суглинки; пески; глины	Н/д	3–5	Абразионный	–	Абразия	Средняя
68. Гидроморфная низменность (бывшая лагуна, отделившаяся от Бейсугского лимана)	Озеро (лиман) Ханское	0.2–0.5 (рельеф низменный на СВ)	Суглинки, глины	< 0.5; слабо расчлененный	0.2–0.5	Обмеление и пересыхание	Памятник природы «Уникальноезеро». Лечебная грязь	Потеря уникальности в следствии обмеления. Грязи озера теряют свои лечебные свойства	Низкая
69. Гидроморфные низменности. Речной эстуарий	Лиман Бейсугский	Рельеф низменный на СВ до 0.5; 8–12 (ЮЗ обрывы)	Суглинки; скифские глины	> 1; слабо расчлененный	0.5–12	СВ берега – заболачивание, подтопление; ЮВ – абразия	В заливе – большие запасы лечебных грязей в виде ила черного цвета с маслянистым оттенком и запахом сероводорода	Подтопление; заболачивание; абразия	Низкая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70. Косы «изгиба»	Коса Ясенская	1–1.5	Пески с галькой и ракушей	< 0.5; слабо расчлененный	1–1.5	Абразионный	–	Абразия	Высокая
71. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Морозовский	7–8	Суглинки; скифские глины	н/д	7–8	Абразионный	–	Абразия	Низкая
72. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Приморско-Ахтарский	2.5–8	Суглинки; глины	н/д	2.5–8	Абразионный	–	Абразия	Средняя
73. Дельта р. Кубань. Гидроморфные низменности (Индоло-Кубанский прогиб)	Лиман Ахтарский	0.1–0.3; 1.0	Аллювиальные морские и речные отложения, илы	< 0.5; слабо расчлененный	0.1–1.0	Заболачивание; подтопление	Уникальные по составу йодо-бромные воды и лечебные сероводородные грязи	Заболачивание; подтопление	Средняя
74. Косы «изгиба»	Коса Ачуевская	0.5–1.0	Ракуша и детрит (70–90 %); кварцевый песок (10–30 %)	< 0.5; слабо расчлененный	0.5–1.0	Заболачивание; подтопление	–	Заболачивание; подтопление	Высокая
75. Дельта р. Кубани	Ачуевско-Кучугурский 1	1.0–2.0	Суглинки, перекрытые, галечником, песком и илом	Н/д	0.5–2.0	Подтопление; заболачивание; абразионный	–	Подтопление; заболачивание	Средняя
76. Дельта р. Кубани	Темрюкский	0.2–1.0; 3		Н/д	0.2–3.0	Подтопление; Ново-Курчанское гирло – размыв берега 5–7 м/год	Грязевые вулканы: Гнилая гора (комплекс Гефес), Голубицкий	Подтопление; заболачивание	Средняя
77. Низменные равнины. Древнеклифовый абразионно-оползневой	Кучугурский 2	1–2; 10–20	Суглинки	Н/д	1–20	Оползневой; абразионный	Грязевые вулканы: «Плевака», Тиздар, Ахтанизовская сопка. Горячий источник «Искра»	Оползни; абразия	Средняя

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78. Низменные равнины. Древнеклифовый абразионно-оползневой	Приазовско-каменный	60–70 (район м. Каменного и п. Приазовский)	Суглинки; суглинки с прослоями мергелей	Н/д	60–70	Оползневой; абразионный; эрозионный	–	Оползни; абразия; эрозия; высота обрывов	Очень низкая
79. Косы «изгиба»	Коса Чушка	0.2–1.0	Мелкозернистый кварцевый песок с примесью ракуши	Слабо расчлененный	0.2–1.0	Абразионный; заболачивание	–	Абразия со стороны Керченского пролива	Высокая
80. Гидроморфная низменность	Залив Динской	2–10 (восточный берег низкий)	Суглинки, глины; восточный берег – илисто-песчаный; дно илистое	Слабо расчлененный	3–10	Заиление восточного берега	–	Заиление восточного берега	Очень низкая
81. Аккумулятивно-эрозионная низменность	Малокутский (запад Таманского залива)	3–10	Суглинки; глины	Слабо расчлененный	3–10	Абразионный; подтопление; заболачивание	–	Абразия; подтопление; заболачивание	Низкая
82. Гидроморфные низменности	Залив Таманский	3–8	Суглинки, глины; восточный берег – илисто-песчаный	Слабо расчлененный	3–8	Заболачивание; абразионный	–	Заболачивание; абразия	Очень низкая
83. Низменные равнины с оползневыми клифами	Таманский	16–18	Суглинки; глины	Н/д	16–18	Абразионный	–	Абразия; заболачивание	Низкая
84. Коса (стрелка) – отмирающая аккумулятивная форма	Коса Тузла	1–1.2	Пески; искусственная подсыпка из рифовых известняков	Н/д	1–1.2	Абразионный	–	Абразия	Высокая. Нет доступа

Источник: разработано Е. А. Позаченюк с использованием данных [6–13, 15].